

Promotionen

Spezifikationen Biel/Bienne



Bahnhof Biel/Bienne

Standortplan



- S1** Verteilpunkt, Bahnhofhalle, Stadtebene
- S2** Verteilpunkt, Bei Coop, Stadtebene
- P1** Promotionsfläche, Bahnhofhalle Ecke Nord

Verteilpunkte und Promotionsflächen



S1 Verteilpunkt, Bahnhofhalle, Stadtebene



S2 Verteilpunkt, Bei Coop, Stadtebene



P1 Promotionsfläche, Bahnhofhalle Ecke Nord, Stadtebene
4 x 3 = 12m²

Leistungen

SBB Free-Wifi	Weitere Informationen unter: https://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/free-wifi.html
Lagerraum	Leider haben wir keinen Promoraum zur Verfügung. Die Logistik für grössere Promotionen muss direkt ab LKW-Parkplatz erfolgen. Details siehe Plan Logistikinformationen.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (LKW)	Nicht möglich. Jedoch kann ein LKW während der Promotion dauerhaft abgestellt werden. Der Abstellplatz ist ca. 30 m vom Haupteingang entfernt. Es gibt an diesem Abstellplatz keinen Stromanschluss.
Zufahrt zur Standfläche mit Fahrzeug (PW)	Höchstmasse für die Zufahrt Seite Bahnhofplatz: H × B : 2,85 × 2,13 m.
Restriktionen für die Bodenbelastung pro m ²	Die Bodenbelastung beträgt 300 kg/m ² .
Stromanschluss	230-Volt-Anschluss in unmittelbarer Nähe der Standfläche.
Aufhängepunkte	Nicht vorhanden.
Transsicura-Überwachungszentrale	051 229 18 20 (24h erreichbar)

Wichtige Informationen für Verteilaktionen

- Blindenleitlinien sind mit einer Mindestdistanz von 60 cm freizuhalten.
- In Unterführungen und Untergeschossen gilt eine max. Höhe von 2,00 m für gebrandete Verteilbehälter. Allfällige Beschädigungen von Sprinkler-Anlagen sind folgenswer und gehen zulasten der Agentur oder des Kunden.
- Erlaubt sind pro Verteilpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.
- Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen.

Parkplatz Kühlwagen

Parkmöglichkeit für Kühlwagen ohne Stromanschluss

Muss mindestens 2 Werktage vorher bei der SBB-Kontaktperson angemeldet werden.



Stromanschluss



Stromanschluss **P1**

230-Volt-Anschluss in unmittelbarer Nähe der Standfläche.

