

# Promozioni

## Specifiche Biel/Bienne



## Stazione Biel/Bienne

Piantina del sito



- S1** Punto di distribuzione, Atrio stazione, livello città
- S2** Punto di distribuzione, Presso Coop, livello città
- P1** Superficie promozionale, Atrio stazione angolo nord, livello città

## Punti di distribuzione e area promozionale



**S1** Punto di distribuzione, Atrio stazione, livello città



**S2** Punto di distribuzione, Presso Coop, livello città



**P1** Superficie promozionale, Atrio stazione angolo nord, livello città  
4 x 3 = 12m

## Servizi

FFS Free-Wifi	Ulteriori informazioni su: <a href="http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html">http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html</a>
Deposito	E' disponibile un deposito, che si può chiudere. Max 3 pallet. Accesso limitato dalle ore 9.00–19.00. La logistica per promozioni più grandi deve avvenire dal parcheggio per camion.
Accesso all'area dello stand con il veicolo (camion)	Non è possibile. Tuttavia, durante la promozione un camion può restare parcheggiato sul parcheggio che si trova a circa 30 m dall'ingresso principale. Su questo parcheggio non c'è elettricità. Per i dettagli vedere le pagine 9 e 10.
Accesso alla superficie promozionale con autovettura	Dimensioni massime per l'accesso lato piazzale della stazione: A x L: 2,85 x 2,13
Restrizioni per il carico a pavimento al m <sup>2</sup>	Carico massimo utile 300 kg/m <sup>2</sup> .
Alimentazione elettrica	Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell'area promozionale.
Punti per appendere	Non disponibili.
Centrale di sorveglianza Securitrans	051 229 18 20 (raggiungibile 24h)

### Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,00 m per i contenitori di distribuzione di marchio. Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di distribuzione e un carello mobile per promotore.
- I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

## Parcheggio veicolo refrigerante

### Possibilità di parcheggio per veicoli refrigeranti senza alimentazione elettrica

Deve essere annunciato alla persona di contatto delle FFS almeno due giorni prima.



## Alimentazione elettrica



### Alimentazione elettrica P1

Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell'area.

