


Promozioni

Stazione centrale di Zurigo



Stazione centrale di Zurigo

Piantina del sito



- S1** Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille
- S2** Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum
- S3** Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, passaggio nord
- S4** Punto di distribuzione, atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse
- S5** Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, ovest
- S6** Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, est
- S7** Punto di distribuzione, passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato
- S8** 1. mezzo punto di distribuzione, Passaggio Löwenstrasse, piano interrato
- S8** 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Löwenstrasse, piano interrato
- S9** 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato
- S9** 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato
- S10** 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato
- S10** 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato
- P1** Area eventi, atrio principale, piano terra
- P2** Stand promozionale, atrio principale, piano terra

Punti di distribuzione e area promozionale



S1 Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille




S2 Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum




S3 Punto di distribuzione, atrio trasversale, piano terra, passaggio nord



S4 Punto di distribuzione, atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse



S5 Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, ovest



S6 Punto di distribuzione, atrio Museo Nazionale, piano interrato, est



S7 Punto di distribuzione, passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato




S8 1. mezzo punto di distribuzione, Passaggio Löwenstrasse, piano interrato, max. 2 promotori



S8 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Löwenstrasse, piano interrato, max. 2 promotori




S9 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato, max. 2 promotori




S9 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Gessnerallee, piano interrato, max. 2 promotori



S10 1. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato, max. 2 promotori



S10 2. mezzo punto di distribuzione, passaggio Sihlquai, piano interrato, max. 2 promotori



P2 Stand promozionale, atrio principale, piano terra
8 x 5 = 40m²

Servizi

FFS Free-Wifi	Maggiori informazioni su: http://www.ffi.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
Restrizioni durante il fine settimana	Durante il fine settimana non è possibile effettuare grandi distribuzioni.
Deposito	Spazio disponibile per max. 20 pallet su richiesta, per i dettagli si veda «Consegna presso il deposito»
Accesso alla superficie promozionali con un veicolo (camion)	Attraverso l'atrio trasversale, binario 18, altezza max. 4,50 m. Da considerare: orari bloccati per gli ingressi, per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche». Per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche».
Iniziative di distribuzione di prodotti refrigerati	Il parcheggio con autocarro refrigerato, lunghezza massima 9,4 m e senza rimorchio nel «Hof Grün» è possibile con prenotazione anticipata (per i dettagli vedere le pagine seguenti.). È imperativo che la pre-registrazione sia effettuata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo tramite zhb.promo-support@sbb.ch . Sono disponibili collegamenti di alimentazione per le unità di raffreddamento. Il peso massimo del veicolo è di 28 t.
Punti di sospensione	Si trovano a 19 m dal suolo. Sono disponibili 16 punti di sospensione fissi. Il carico sospeso per punto è di max. 800 kg.
Allacciamenti alla rete idrica e alla fognatura	Solo su «P1»: 2 condotti di servizio a pavimento. Pressione normale a 3,5 bar. Aumento della pressione fino a 7 bar. Scarico delle acque reflue – allacciamento 100 mm
Limitazioni della capacità di carico del suolo	Max. 32 tonnellate di camion. I veicoli più pesanti o carichi superiori a 6 kN/m ² devono essere testati singolarmente.
Fissaggi al suolo	Solo su «P1»: ganci di fissaggio apposti all'occorrenza, per un carico di trazione di max. 500 kg.
Canali di servizio a pavimento	Solo su «P1»: corrente disponibile all'occorrenza nelle prese a pavimento.
Accesso agli impianti sanitari	Accesso con chiave relativa alla promozione, da ordinare presso l'ufficio logistico: zhb.promo-support@sbb.ch .


Informazioni importanti per le distribuzioni

- Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
- Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un'altezza massima di 2,00 m per i contenitori di distribuzione di marchio. Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell'agenzia o del cliente.
- Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carrello mobile per promotore.
- I carrelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
- Nei punti di distribuzione divisi a metà «S8», «S9» e «S10» potete approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per punto di distribuzione diviso a metà.

Dettagli sull'uso della superficie

«P1»: area eventi - atrio principale

Dotazione	• Stand/tende fino al Level 2 • Estensione all'interno dell'intera superficie «P1» • Allestimento stand in base alle necessità • Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi
Effetti speciali/oggetti	• Oggetti sospesi nel Level 3 • Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3
Tribune	Non ammesse
Pubblicità	Dimensioni telone max. 27 × 8 m (senza sospensione) nel Level 3
Misure acustiche	In conformità alle direttive in base al luogo dell'evento • < 80 dB fino alle 21.00 • < 93 dB a partire dalle 21.00
Internet	Alla stazione è disponibile una connessione Internet standard. Su richiesta è possibile aggiungere, a pagamento, una connessione Internet ad alta velocità.
Elementi illuminanti e proiezioni	Illuminazione della superficie di base «P1» • Nessuna irradiazione laterale • Proiezioni sul soffitto all'interno del Level 4 • Proiezione sulla superficie di base «P1»
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria)	Max. 180 m ²
Spazio aereo	Lo spazio aereo sopra la superficie di base nel Level 1–3 deve essere obbligatoriamente rispettato (nessuna espansione laterale).



Dettagli sull'uso della superficie

«P2»: area promozionale - atrio principale

Dotazione	• Stand/tende fino al Level 1, max. 4,75 m • Estensione all'interno dell'intera superficie «P2» • Allestimento stand in base alle necessità • Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi
Effetti speciali/oggetti	• Oggetti sospesi nel Level 3, max. 8 m dal suolo • Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3, max. 18,3 m di altezza
Tribune	Non ammesse
Pubblicità (non sospesa)	• Nel Level 1 • Pubblicità sempre a posa libera, superficie max. 2 × 2 m
Misure acustiche	È possibile un minimo rinforzo del suono.
Internet	Alla stazione è disponibile una connessione Internet standard. Su richiesta è possibile aggiungere, a pagamento, una connessione Internet ad alta velocità.
Elementi illuminanti e proiezioni	Illuminazione della superficie di base «P2» • Nessuna irradiazione laterale • Proiezione sulla superficie di base «P2»
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Dimensioni/superficie (si veda la sezione della planimetria)	Max. 40 m ²
Osservazioni	• Nessuna promozione permanente di un locatario/durata max. di 10 giorni consecutivi • Orari bloccati/regolamentazione speciale


Punti di distribuzione da «S1» a «S10»

Dotazione	• Iniziativa di distribuzione nel flusso di clienti («S1» – «S10»), • Campioni di merci in contenitori portatili o su rotelle
Deposito	Disponibile su richiesta
Pubblicità	Banner pubblicitari/bandiere • Pubblicità fissata ai contenitori • Pubblicità impressa sul vestiario
Misure acustiche	Non consentite
Elementi illuminanti	Non consentiti
Orari d'uso	In base all'evento
Durata d'uso	In base all'evento
Osservazioni	• Nessuna segnaletica al suolo necessaria • Orari bloccati/regolamentazione speciale per iniziative di distribuzione 365 giorni l'anno

Informazioni logistiche per l'ingresso e l'uscita di veicoli nell'/dall'atrio della stazione

Al transito dei veicoli stradali attraverso l'atrio principale e trasversale della stazione centrale di Zurigo si applicano le seguenti disposizioni:

- Ingressi/uscite solo attraverso l'apposito percorso tracciato.
- Le corse devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo all'indirizzo zhb.promo-support@sbb.ch utilizzando l'apposito modulo.
- Poco prima dell'ingresso/uscita, l'autista deve contattare telefonicamente il Facility Management FFS (+41 79 503 88 93).
- Si prega di rispettare il percorso () **Ingressi e uscite senza accompagnamento sono vietati!**
- Non è consentito entrare/uscire con veicoli nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 6.20 alle 8.35 e dalle 15.50 alle 19.05 e inoltre a ogni ora piena e mezz'ora dalle xx.50 alle xx.05 e dalle xx.20 alle xx.35.



Stand promozionale

- P1** Area eventi, Atrio principale, piano terra
- P2** Stand promozionale, Atrio principale, piano terra

Punti di distribuzione

- S1** Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille
- S2** Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landmuseum
- S3** Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord
- S4** Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse

- S5** Atrio Landmuseum, piano interrato, ovest
- S6** Atrio Landmuseum, piano interrato, est
- S7** Passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato
- S8** Passaggio Löwenstrasse, piano interrato
- S9** Passaggio Gessnerallee, piano interrato
- S10** Passaggio Sihlquai, piano interrato

Allacciamenti elettrici



Allacciamenti elettrici P1

Gli allacciamenti elettrici per il deposito «P1» si trovano all'interno della cassetta interrata nel pavimento. È necessario prenotarne l'utilizzo presso la ditta Lichtwerk. Costi aggiuntivi a partire da CHF 350.–. E-mail: info@lichtwerk.ch o tel.: +41 44 380 58 68



Allacciamenti elettrici P2




Nella parete posteriore della colonnina informativa

1 × CEE 32 (400 V)

1 × CEE 16 (400 V)

1 × T25 16 (400 V / 230 V)



Deposito

Punto di consegna centrale

- Possibile in qualsiasi momento fino a un max. di 30 minuti
- È possibile superare i 30 minuti solo a partire dalle ore 13.00 e previa comunicazione con almeno **10 giorni di anticipo** all'indirizzo zhb.promo-support@sbb.ch.

Ingresso per punto di consegna centrale

- Comunicate il vostro arrivo presso il punto di consegna centrale e trasferite autonomamente la merce nel deposito della promozione seguendo il percorso tracciato
- Dimensioni massime per i veicoli:

Larghezza	2,5 m
Altezza	4,0 m
Lunghezza	9,4 m
- Non è consentito l'ingresso con semirimorchi e rimorchi

Non lasciare la merce presso il punto di consegna centrale!

Informazioni supplementari per i fornitori


- Le FFS non offrono un servizio di scambio dei pallet
- Sul posto non è disponibile nessun carrello

Deposito

- Il badge per l'ascensore e per accedere al deposito, così come ulteriori informazioni sull'esatta ubicazione e sulle relative procedure, sono disponibili presso il centro di contatto logistico in conformità al contratto.
- Dimensioni porta deposito max.: larghezza 1,40 m, altezza 2,30 m
- Spazio per max. 20 pallet
- Si prega di contattare per tempo l'ufficio logistico, in modo che possa essere prenotato lo spazio di cui avete bisogno
- Non garantiamo nessuna disponibilità vincolante



Consegna presso il deposito attraverso «Hof Grün»




- Utilizzo della consegna centrale con autovetture, furgoni e autocarri (senza rimorchio o autoarticolato!)
- Massa massima del veicolo:
larghezza 2,5 m / altezza 4 m / lunghezza 9,4 m

Attenzione:

A causa dei lavori di ristrutturazione dell'ala nord, il parcheggio a breve termine di Museumsstrasse non è disponibile. Durante questo periodo, tutte le consegne per le promozioni devono essere effettuate attraverso l'area di consegna centrale.

In casi eccezionali, è possibile mettere a disposizione temporaneamente un secondo parcheggio per 1-2 ore nel punto di consegna centrale (Hof Grün). La disponibilità di un secondo parcheggio non può essere garantita. La richiesta deve essere inviata tempestivamente via e-mail a zhb.promo-support@sbb.ch tramite Facility Management FFS.

Accesso al parcheggio di “Hof Gelb”



- La registrazione per l'utilizzo del parcheggio deve essere effettuata con almeno **10 giorni lavorativi di anticipo** tramite il sito zhb.promo-support@sbb.ch. In caso contrario, l'accesso non sarà consentito!
- È disponibile **un** parcheggio.
- Il biglietto e il badge per il parcheggio sono disponibili con firma presso il Facility Management FFS.
- Dimensione massima per camion:
lunghezza: 5 m, larghezza: 2,5 m, altezza: 2,2 m